

Genie



Genie. Geniale Scheuersaugmaschine.

Wäscht, trocknet, macht den Boden hygienisch rein und alles in einem einzigen Arbeitsgang

 **FIMAP**[®]

Genie ist die kleine Nachläufer-Scheuersaugmaschine mit der sich die manuellen Reinigungssysteme automatisieren lassen. Sie ist in der Scheibe Version mit Stromversorgung und Batterieantrieb und in der Rollen version mit Batterieantrieb erhältlich

Die Ergebnisse sind sofort erkennbar: Erheblich geringere Arbeitszeiten und Betriebskosten.
Der Bediener ermüdet nicht und steigert seine Produktivität überproportional.

Genie kann den traditionellen Reinigungsmarkt revolutionieren, wo noch immer 90% der Flächen unter 1000 m² mit manuellen Systemen gereinigt werden, die sehr teuer und wenig effizient sind.



 Genie E




 Genie B




 Genie Bs

Genie ist für die Reinigung von kleinen und verstellten Flächen geeignet, wie: Büros, Restaurants, Bars, Wellnesszentren, Friseursalons, Boutiquen, Wäschereien, Schulklassen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Tierarztpraxen, Apotheken, Pflegeheime, Theater, Küchen, Labore, Supermärkte, Fleischereien, Züge, U-Bahnen, Wohnungen, Hotels usw.



Genie. Geniale Reinigung in den Kurven...

Genie ist, dank des innovativen Parabol-Saugfußes, der sich seitlich um die Bürsten schiebt, die auch in den Kurven perfekt schrubbt und trocknet ohne einer geradlinigen Arbeitsspur folgen zu müssen.




... und an Mauern

- Genie wurde mit einem Lenker entworfen, der sich um 180° biegen lässt.
Dieser Mechanismus ist von grundlegender Bedeutung für:
- das Einklappen des Lenkers, um die Maschine leichter befördern zu können
 - ein bequemes Reinigen unter den Tischen



... und unter den Tischen. (Besonders geeignet, Genie Bs, die Rollen Version)



Genie Bs
kann auch unter Regalen oder Wandelementen mit einem Abstand zum Boden von 38 cm reinigen. Dank des Designs des Reinigungsmittel tanks mit sehr niedrigem Schwerpunkt

Genie Bs
Dank des vorderen Saugfußes ist das Trocknen auch unter dem Tisch möglich

Entfernt Genie den Schmutz in die Tiefe.
Dank der Verbindung zwischen Saugmotor und Saugfuß, erfolgt eine vollständige Trocknung und der Schmutz wird zur Gänze aufgenommen



- Das Entlüftungsventil am Verschluss des Reinigungsmittel tanks garantiert stets dieselbe Wassermenge am Fußboden für eine konstante Sauberkeit



- Das automatische Einstellsystem des Saugfußes und der Bürste ermöglicht die automatische Anpassung der Maschine an jede Fußbodenart

Genie Bs, Die Rollen Version kann auch kleine Festpartikel einkehren



Der Kehrgutbehälter lässt sich ganz einfach herausziehen, um die kleinen eingekehrten Abfälle zu entleeren



Genie. Geniale Reichweite und Einfachheit

Genie B/BS ist die ideale Maschine für die Reinigung von sehr verstellten Räumlichkeiten und hat eine garantierte Reichweite durch den bequemen Batteriewechsel, wodurch die Wirksamkeit der Maschine für mehrere Produktionszyklen gewährleistet ist



Genie hat geniale Abmessungen

Dank ihrer äußerst kompakten Form lässt sich Genie in jeder Abstellkammer, auch stehend, unterbringen. Anmerkung: In der Batterieausführung kann dieser Vorgang nur mit Gel-Batterie ausgeführt werden

Bei Genie B ist das Batterieladegerät mit eingebaut

Das Aufladen der Batterien geht ganz einfach, nur das Kabel des Batterieladegeräts an eine gewöhnliche Steckdose anschließen



Genie ist einfach zu bedienen:

Nach dem Befüllen des Reinigungsmittel tanks mit Wasser und Reinigungsmittel, dem Einhängen der Bürste und dem Absenken des Saugfußes, kann mit der Arbeit begonnen werden.

- Genie E/B
Automatisches Ein- und Aushaken der Bürste.
Mit einem kleinen Impuls, der vom Sicherheitsschalter am Lenker erzeugt wird, lässt sich die Bürste automatisch aus- und einhängen

Genie E, die Elektroausführung, ist ideal für die Reinigung von kleinen, nicht zu verstellten Räumen und hat durch das an das Stromnetz angeschlossene Kabel eine unbegrenzte Reichweite.

Der praktische Haken kann als Kabelbinder benutzt werden, wenn die Maschine im Arbeitseinsatz ist, oder als Kabelhalter (15 m-Verlängerung auf Anfrage als Extra erhältlich)



Genie. Geniale Desinfizierung

Genie lässt sich komplett desinfizieren, da man die Tanks vollständig abnehmen kann. Genie wurde mit hochwertigen Bauteilen gebaut, die eine lange Haltbarkeit und große Zuverlässigkeit garantieren. Die Verwendung von Kunststoff (Polyethylen), Aluminium und Stahl bewirkt, dass die Bauteile nie rosten!



- Einfache und praktische Gesamtreinigung des Saugfilters
- Der Schmutzwassertank lässt sich leicht aus seinem Sitz ziehen und ermöglicht so eine bequeme Entleerung
- Regelmäßige Reinigung des Saugfußschlauchs für einen effizienten Saugbetrieb
- Für eine gute Trocknung ist es notwendig, dass der Saugfußgummi stets sauber gehalten wird. Das Auswechseln des Gummis bei Abnutzung ist ganz einfach

Genie E wird samt Bürste oder Mitnahmescheibe geliefert.

Genie B wird samt: Gel-Batterie, eingebautem Batterieladegerät und Bürste oder Mitnahmescheibe geliefert.

Genie Bs wird samt: Gel-Batterie, eingebautem Batterieladegerät und Bürsten mit Rollen geliefert.

TECHNISCHE DATEN		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Theoretische Produktivität	bis zu m ² /h	1050	1050	1010
Arbeitsbreite	mm	360	360	335
Scheibenbürsten	(Anz.) Ø mm	(1) 356	(1) 356	-
Zylinderbürsten	(Anz.) Ø mm	-	-	(2) 110 x 335
Bürstenmotoren	V/W	230/-	12/360	12/360
Bürstenumdrehungen	Drehzahl	140	150	450
Druck auf den Bürsten	kg	17,7	20	14,5
Reinigungsmitteltank	l	7	8	10
Schmutzwassertank	l	9	8	10
Saugmotor	V/W	220-230/-	12/250	12/250

TECHNISCHE DATEN		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Saugunterdruck	mbar	722	722	722
Maximales Volumen des Kehrgutbehälters	l	-	-	1,4
Versorgung/Antrieb	V/Hz	230/50	12/semi aut.	12/semi aut.
Batterien	(Anz.) V/Ah C5	-	(1) 12/62	(1) 12/62
Reichweite Batterie	bis zu h	-	1,20	2
Abmessungen der Maschine (L x H x B)	mm	615x1105x465	690x1115x465	720x1105x540
Breite des Saugfußes	mm	440	440	530
Maschinengewicht leer ohne Batterie	kg	30	44	44
Batteriegewicht	kg	-	24	24
Schallpegel (IEC 704/1)	dB (A)	66	69	64,5

DIE ZERTIFIZIERUNGEN



Für weitere Informationen oder für eine Vorführung kontaktieren Sie bitte den Fimap Händler Ihres Vertrauens



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

