

FÜR EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT



Tennant Staubsauger

KESSELSAUGER | NASS-/TROCKENSAUGER | RUCKSACKSAUGER

Die Staubsauger von Tennant bieten passend für die Anforderungen Ihres Betriebs ein umfassendes Spektrum an Merkmalen und Optionen.

Kesselsauger

Die Trocken-Kesselsauger sind für die professionelle Reinigung z. B. für Gebäudereinigungsunternehmen konzipiert. Sie stehen für hohe Produktivität und Kostenersparnis.

Die wendigen und robusten Kesselsauger von Tennant sind in drei Ausführungen erhältlich. Alle Tennant Kesselsauger bieten:



Ein effizientes und ergonomisches Design, das die Benutzer vor zusätzlichen Belastungen schützt



Eine serienmäßige 3-Stufen-Filterung für gleichbleibend gute Luftqualität



Einen leisen Betrieb, sodass Böden gereinigt werden können, ohne Arbeiten in der Nähe zu stören



Bis zu **55 % aus recyceltem Kunststoff*** gefertigt. Trägt so zu nachhaltigen Reinigungsprogrammen bei

* Nur V-CAN-12 und V-CAN-16

V-CAN-10 Kesselsauger

Kompakte, anwenderfreundliche und wendige Variante für kleine Räume.

- Leichtbauweise
- Saugrohr-Parkvorrichtung und Kabelhaken
- Fußbetätigter Ein-/Ausshalter
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- HEPA-Filterbeutel (optional)

| TECHNISCHE DATEN | V-CAN-10 |
|--------------------------------|-------------------|
| Luftmenge | 29 l/s - 104 m³/h |
| Max. Leistung | 900 W |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 335x330x330 mm |
| Durchmesser Zubehör | 32 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Schalldruckpegel | 68 dBA |
| Länge des Netzkabels | 8 m |
| Wassersäule | 1.610 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 10 l |



V-CAN-12

Kesselsauger

Die effiziente und leistungsstarke Variante für häufiges Staubsaugen – wendig in engen Räumen.

- 3-Stufen-Filterung (optional mit HEPA-Filterkassette)
- Integrierter Kabelaufroller
- Zwei Parkpositionen - einfach aufzubewahren und praktisch verwendbar
- Abnehmbares Kabel
- Optionale Zuberhörbefestigung

| TECHNISCHE DATEN | V-CAN-12 |
|--------------------------------|-------------------|
| Luftmenge | 44 l/s - 158 m³/h |
| Max. Leistung | 900 W |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 385x390x325 mm |
| Durchmesser Zubehör | 32 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Schalldruckpegel | 63 dBA |
| Länge des Netzkabels | 12 m |
| Wassersäule | 2.260 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 12 l |



V-CAN-16

Kesselsauger

Leiser, leistungsstarker Staubsauger mit vielen Anwendungsmöglichkeiten und großem Behälter.

- Serienmäßige 3-Stufen-Filterung (serienmäßig mit HEPA-Filterkassette)
- Drehzahlregler mit Geräuschregulierung
- Beutelfüllanzeige
- Abnehmbares Kabel
- Teleskopsaugrohr
- Optionale Zuberhörbefestigung

| TECHNISCHE DATEN | V-CAN-16 |
|--------------------------------|-------------------|
| Luftmenge | 51 l/s - 185 m³/h |
| Max. Leistung | 870 W |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 400x420x365 mm |
| Durchmesser Zubehör | 32 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Schalldruckpegel | 62 dBA |
| Länge des Netzkabels | 12 m |
| Wassersäule | 2.420 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 16 l |



Nass-/Trockensauger

Tennant Nass-/Trockensauger entfernen Schmutz und Flüssigkeiten zuverlässig. Wählen Sie die benötigte Größe und Leistung. Alle Geräte sind mit Schnellläufermotoren ausgestattet und bieten folgende Vorteile:



Modernes leichtes Design, sodass die Mitarbeiter die Maschine ohne zusätzliche Belastungen einsetzen können



Die robuste Konstruktion gewährt eine lange Lebensdauer



Bis zu 53 % aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Trägt so zu nachhaltigen Reinigungsprogrammen bei



Hohes Fassungsvermögen des Behälters mit Ablassventil oder Kippfahrgestell (V-WD-62 und V-WD-72)

V-WD-27 Nass-/Trockensauger

Vielseitig, wendig und leicht. Saugt Flüssigkeiten und Schmutz in den Behälter mit einem Fassungsvermögen von 27 Liter.

- Durch kompaktes Parken einfach zu verstauen
- Flexibler Saugschlauch zuverlässig verriegelbar
- Kippfahrgestell mit integriertem Zubehöralter
- Kabelhaken zur Kabelhandhabung

| TECHNISCHE DATEN | V-WD-27 |
|--------------------------------|---------------------|
| Luftmenge | 55,6 l/s - 200 m³/h |
| Max. Leistung | 1.300 W |
| Anzahl der Motoren | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 392x392x630 mm |
| Durchmesser Zubehör | 36 mm |
| Gewicht | 7,8 kg |
| Schalldruckpegel | 70 dBA |
| Länge des Netzkabels | 8,5 m |
| Wassersäule | 2.380 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 27 l |



V-WD-62 Nass-/Trockensauger

Dieser wendige und einfach zu bedienende Nass-/Trockensauger der mittleren Preiskategorie verfügt über einen anwenderfreundlichen Ablassschlauch.

- Zwei unabhängige Motoren sorgen für eine hohe Leistung
- Praktischer Ablassschlauch zum Leeren des Behälters
- Zubehör-Clip zum Verstauen in kleinen Räumen
- Kippfahrgestell mit integriertem Zubehöralter
- Flexibler Saugschlauch einfach verriegelbar
- Kabelhaken zur Kabelhandhabung
- Optionale Zubehörbefestigung

| TECHNISCHE DATEN | V-WD-62 |
|--------------------------------|----------------------|
| Luftmenge | 111,1 l/s - 400 m³/h |
| Max. Leistung | 2.600 W |
| Anzahl der Motoren | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | 690x565x920 mm |
| Durchmesser Zubehör | 38 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Schalldruckpegel | 74 dBA |
| Länge des Netzkabels | 8,5 m |
| Wassersäule | 2.380 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 62 l |



V-WD-72 Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger mit hohem Fassungsvermögen und intelligenten, anwenderfreundlichen Features

- Drei unabhängige Motoren
- Durch kompaktes Parken einfach zu verstauen
- Flexibler Saugschlauch einfach verriegelbar
- Kippfahrgestell mit integriertem Zubehöralter
- Kabelhaken zur Kabelhandhabung

| TECHNISCHE DATEN | V-WD-72 |
|--------------------------------|----------------------|
| Luftmenge | 166,7 l/s - 600 m³/h |
| Max. Leistung | 3.600 W |
| Anzahl der Motoren | 3 |
| Abmessungen (L x B x H) | 550x600x970 mm |
| Durchmesser Zubehör | 38 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Schalldruckpegel | 70 dBA |
| Länge des Netzkabels | 8,5 m |
| Wassersäule | 2.380 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 72 l |



Rucksacksauger

Durch Tragekomfort und Anwenderfreundlichkeit steigert der Tennant-Rucksacksauger die Produktivität. Der Staubsauger bietet folgende Vorteile:



Ergonomischer Gurt und geringes Gewicht, sodass die Mitarbeiter ihre Aufgaben ohne zusätzliche Belastungen ausführen können



Der 4-Stufen-HEPA-Filter sorgt für eine gleichbleibend gute Luftqualität und Reinigungsleistung



Mit dem serienmäßig mitgelieferten kompletten Satz Bodendüsen für Hart- und Teppichböden lässt sich die Maschine vielseitig einsetzen



Durch den Schalldruckpegel von weniger als 70 dBA können Böden gereinigt werden, ohne Arbeiten in der Nähe zu stören

V-BP-7 Rucksacksauger

Das leichte ergonomische Design des Rucksacksaugers sorgt für eine effiziente Reinigung in unterschiedlichen Umgebungen.

- Ein ergonomischer Gurt verteilt das Gerätegewicht auf die Hüften des Bedieners
- 4-Stufen-HEPA-Filter
- Standard-Zubehör für Hart- und Teppichböden
- Robuste Konstruktion mit langer Lebensdauer für die gewerbliche Anwendung

| TECHNISCHE DATEN | V-BP-7 |
|--------------------------------|----------------|
| Luftmenge | 40 l/s |
| Max. Leistung | 850 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 178x241x533 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Schalldruckpegel | 67 dBA |
| Länge des Netzkabels | 15 m |
| Wassersäule | 2600 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 5,7 l |



Technische Daten Übersicht



| | V-CAN-10 | V-CAN-12 | V-CAN-16 | V-WD-27 | V-WD-62 | V-WD-72 | V-BP-7 |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|

ANTRIEBS-SYSTEM

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Luftmenge | 29 l/s - 104 m³/h | 44 l/s - 158 m³/h | 51 l/s - 185 m³/h | 55,6 l/s - 200 m³/h | 111,1 l/s - 400 m³/h | 166,7 l/s - 600 m³/h | 40 l/s - 144 m³/h |
| Max. Leistung | 900 W | 900 W | 870 W | 1300 W | 2600 W | 3600 W | 850 W |
| Anzahl der Motoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |

FILTRIERUNG:

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Papierbeutel | Standard | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Mikrofaserbeutel | - | Standard | Standard | Optional | Optional | Optional | - |
| HEPA-Beutel | Optional | - | - | - | - | - | - |
| Vorfilter | - | - | - | Optional | Optional | Optional | - |
| Hauptfilter aus Stoff | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard | Standard | - |
| Hauptfilter aus Stoff - doppelt | - | Optional | Standard | - | - | - | - |
| HEPA Filter - vorgelagert | - | - | - | Optional | Optional | Optional | - |
| Schaumstofffilter - nachgelagert | - | Standard | Optional | - | - | - | - |
| HEPA Filter - nachgelagert | - | Optional | Standard | - | - | - | - |

ABMESSUNGEN/GEWICHT/SCHALLDRUCKPEGEL

| | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 335x330x330 mm | 385x390x325 mm | 400x420x365 mm | 392x392x630 mm | 690x565x920 mm | 550x600x970 mm | 178x241x533 mm |
| Durchmesser Zubehör | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Gewicht | 4,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7,8 kg | 18,5 kg | 23,4 kg | 5 kg |
| Schalldruckpegel | 68 dBA | 63 dBA | 62 dBA | 70 dBA | 74 dBA | 76 dBA | 67 dBA |

ELEKTRISCH

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|
| Länge des Netzkabels | 8 m | 12 m | 12 m | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 15 m |
|----------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|------|

LEISTUNG UND FASSUNGSVERMÖGEN

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Wassersäule | 1610 mm | 2260 mm | 2420 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2600 mm |
| Fassungsvermögen des Behälters | 10 l | 12 l | 16 l | 27 l | 62 l | 72 l | 5,7 l |

*Wir behalten uns Änderungen der technischen Daten vor.

Original-Ersatzteile, Zubehör und Service von Tennant

Mit bei der Firma Tennant bestellten Ersatzteilen, Materialien und Zubehör stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät so effizient wie möglich funktioniert.



Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrollieren und schützen Sie die Investition und senken Sie die Gesamtbetriebskosten
- Profitieren Sie europaweit von über 200 werksgeschulten Technikern



Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Entscheiden Sie sich für Originalteile
- Profitieren Sie über Jahre von einem problemlosen Betrieb



Tennant Reinigungslösungen

- Treiben Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele voran
- Wählen Sie die nachhaltigen Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht



SEHEN IST GLAUBEN

Wenden Sie sich für eine Vorführung
oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG

07021-504 080 
Lokale Rufnummer: 01805-836626

info@tennant.de 